

CIPER
Metrina **25EC**
High CIS



Descripción del Producto

Cipermetrina 25 EC, es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos, con acción sobre una variada gama de insectos voladores y rastreros, un excelente efecto de derribo/volteo (Knock Down), efecto de Repelencia y buen efecto Residual sobre una amplia variedad de superficies. Cipermetrina 25 EC está formulado con una alta proporción de isómeros CIS (80%), lo que le confiere un poder insecticida superior a las cipermetrinas tradicionales, haciéndolo un producto de elección para los tratamientos en Sanidad Ambiental y Salud Pública en campañas municipales.

Cipermetrina 25 EC está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en ambientes interiores y exteriores con una alta, moderada o baja carga de insectos voladores y rastreros.

Además, **Cipermetrina 25 EC** tiene una gran acción termiticida, permitiendo el control de termitas subterráneas, termitas de madera seca e insectos xilófagos.

Instrucciones de Uso:

Aplicación	Plaga	Lugar de Aplicación	Dosis (ml / 5 Lts. / 100 m ²)
Aspersión	Insectos voladores	Interior	20 - 30
		Exterior	30
	Insectos rastreros y termitas	Interior	20 - 40
		Exterior	40
Termoniebla	Insectos voladores y rastreros	Interior y Exterior	15 a 20 ml / lt. de solvente para 1.000 m ³
ULV	Insectos voladores y rastreros	Interior y Exterior	15 a 20 ml / 1 a 2 lts. de solvente para 1.000 m ³

Forma de Aplicación

Cipermetrina 25 EC debe ser diluido en agua según la dosis recomendada. Calibre el gasto del equipo de aspersión de forma tal que asperje 20 m² de superficie a tratar con un litro de solución (aspersión).

Principales Lugares de Aplicación

Garrapatas

- Patios y paredes de la vivienda, casa del perro y lugares en donde transita.
- De ser necesario, se debe tratar el interior del domicilio

Pulgas

- Asperjar el piso de la vivienda (interior y exterior), previo a un buen aseo y aspirado profundo.

Chinches

- Procure un buen mojamiento debajo de camas, catres y grietas de paredes y pisos.
- En caso de ser necesario, repita la aplicación.

Precauciones

Durante la manipulación, preparación de la solución y la aplicación, utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

La aplicación no debe ser contra el viento. No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al área tratada dos horas después de aplicado el producto, procurando ventilar el lugar previo al ingreso. Esta medida es sólo por algún rastro de olor del producto, sin embargo no es necesario por motivos toxicológicos.

Síntomas de intoxicación: Salivación excesiva, depresión, respiración rápida y difícil.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental **NO PROVOQUE VOMITOS**. Administre carbón activado y acuda inmediatamente a un médico, llevando la etiqueta u Hoja de Seguridad del producto.

Ojos: Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación acuda a un médico.

Piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación llame inmediatamente a un médico.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra traslade al paciente al exterior del recinto y llame inmediatamente a un médico.

Antídoto: No hay antídoto específico, emplee un tratamiento sintomático. Producto hipersensibilizante de las mucosas.

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cada 100 ml de producto contiene:

Cipermetrina25 g CAS N° 52315-07-8
Excipientes .c.s.p.....100 ml

Registro ISP: P-482/17
Registro Panamá MIDA: RQ-433-10

Fabricado por Intrade S.A. Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago.
Fono (56) 2 2749 8540, fax (56) 2 2749 8541.

Mayores Consultas en: www.bts.cl

En Panamá distribuido por:

BIOPHARM S.A.

Centro Logístico Dos Caminos, Galera 5. Carretera Panamericana, Belén de Tocumen (Las Mañanitas). Ciudad de Panamá – República de Panamá.

Teléfonos: 3947536 – 66754548

www.biopharm.com.pa