

RATICIDA

Rodex



CEBO MOLIENDA

LISTO PARA USAR



MÍNIMA dosis para un **MÁXIMO** Control

Rodex Cebo Molienda es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, que mata rápidamente ratas y ratones / lauchas. Necesita sólo de una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 - 7 días de su ingestión.

Precauciones:

Conserve Rodex en su envase original, en un lugar fresco y seco. Manténgase fuera del alcance de los niños, de personas no responsables y de animales domésticos. Evite el contacto directo con la piel. Usar guantes para su aplicación y lavarse las manos con agua y jabón después de ésta. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. Asegúrese de ubicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos y lejos de alimentos, bebidas y de lugares de preparación de los mismos. Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos. Entierre a los roedores muertos. No almacene junto a alimentos.

Modo de Uso:

Puede ser aplicado en cualquier época del año. Se debe aplicar en los lugares más frecuentados por los roedores: cañerías, desagües, entretechos, alcantarillas, botaderos. Repetir la dosis hasta notar que ha cesado el consumo. No es fitotóxico y no tiene período de reingreso para personas, evite el ingreso de animales domésticos al área de tratamiento mientras éste se está efectuando.

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	1 sachet cada 2 a 4 metros
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	1 o 2 sachet cada 6 a 12 metros
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	1 o 2 sachet cada 6 a 12 metros

DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO Y LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EL ÉXITO DE ÉSTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS, EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA U HOJA DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES DEBER SER DESTRUÍDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONTENIDO APROX.

5Kg

Sachets de 25 g Aprox.



Serie:

Venc:

Registro ISP N° P-246/20

Fórmula:

Cada 100 g de producto contiene:
Brodifacoum0,005 g
(CAS 56073-10-0)
Benzoato de denatonio0,001g
Excipientes c.s.p.100 g

Grupo Químico: Brodifacoum. Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica IV: Poco Probable Peligro en su Uso Normal.

Primeros Auxilios:

Los síntomas de intoxicación aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo.

Su principal síntoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado, el cual se manifiesta con petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y micción con sangre.

En caso de tomar contacto con este producto a través de la piel, se debe lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por al menos 10 minutos.

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Procurar atención médica de inmediato. Por la naturaleza de la formulación de este producto, es improbable la intoxicación por inhalación, sin embargo, de ocurrir se debe trasladar al afectado al aire libre y procurar atención médica de urgencia.

Tratamiento médico: Concurra a un centro de urgencia mostrando la etiqueta u hoja de seguridad de este producto.

Antídoto: Vitamina K.

Toxicidad: Este producto es de baja toxicidad para el Hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingesta. Tóxico para peces. No elimine en cursos de agua.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 735B, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 735B,
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



CUIDADO

