

Delta

*Insecticida
Adulticida y
Larvicida* **MAX EC**

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Sección 1:**Identificación del producto químico y de la empresa**

Identificador del producto Químico: Delta Max EC.
 Usos recomendados: Insecticida – Larvicida.
 Restricciones de uso: Sólo debe utilizarse como se indica en la etiqueta.
 Nombre del proveedor: BTS Intrade Laboratorios S.A.
 Dirección del proveedor: BTS Intrade Laboratorios S.A.
 Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago.

Número de teléfono del Proveedor: Fono: (56) 2 27498540
 Número de teléfono de emergencia En Chile: CITUC: (56) 2 26353800


Información del fabricante: Intrade S.A. Mar del Sur 7358, Pudahuel. Santiago.

Dirección electrónica del proveedor: www.bts.cl

Sección 2:**Identificación de los peligros**

Clasificación según NCh382: No corresponde a sustancia peligrosa.
 Distintivo según NCh2190: No corresponde a sustancia peligrosa.

Señal de seguridad según NCh1411/4:



CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA		
PELIGROS FÍSICOS Líquidos Inflamables	Categoría 4	Sin Símbolo
PELIGROS PARA LA SALUD HUMANA Toxicidad Aguda	Categoría 5	Sin Símbolo
PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	Categoría 2	Sin Símbolo

Descripción de peligros: Líquido combustible.
 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
 Puede ser nocivo si se inhala.
 Tóxico para organismos acuáticos.

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Descripción de peligros específicos:

No se describen peligros específicos.

Otros peligros:

No se describen.

Sección 3:**Composición/información de los componentes**

	Componente 1	Componente 2
Denominación química sistemática	S-alpha-ciano-3-fenoxibenzil(1R)-cis-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxylato.	4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter
Nombre común o genérico	Deltametrina	Piriproxifen
Rango de concentración	1%	4%
Número de CAS	52918-63-5	95737-68-1

Sección 4:**Medidas de Primeros Auxilios**

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

Inhalación:	Sacar a la persona afectada al aire libre. Si la respiración es defectuosa, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico. Presente esta hoja de seguridad o la etiqueta del producto al médico.
Contacto con la piel:	Sacar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Luego enjuagar con agua limpia. Obtener ayuda médica. Presente esta hoja de seguridad o la etiqueta del producto al médico.
Contacto con los Ojos:	Lavar los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos. Obtener ayuda médica. Presente esta hoja de seguridad o la etiqueta del producto al médico.
Ingestión:	En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito. Procure inmediatamente a un médico. Presente esta hoja de seguridad o la etiqueta del producto al médico.
Síntomas / efectos más importantes:	Los síntomas de intoxicación son adormecimiento de labios y lengua, vómitos, diarreas, urticaria (en caso de contacto con la piel), convulsiones. En casos agudos puede producir diarreas, hipersecreciones, visión borrosa, hipersudoración.
Nota para el médico tratante:	Delta Max EC no tiene antídoto específico. Realizar sólo tratamiento sintomático.

Sección 5:**Medidas para lucha contra incendios**

Agentes de Extinción:	CO ₂ y polvos químicos en incendios pequeños. En incendios grandes, asperjar con agua o espuma.
Agentes de Extinción inapropiados:	Agua en chorro.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:	Sin información.

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Peligros específicos asociados:

Se pueden generar vapores irritantes si se calienta hasta la descomposición.

Precauciones para el personal de Emergencia y/o los bomberos:

Usar traje protector completo y aparato respiratorio autónomo.

Sección 6:**Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental**

Precauciones personales:

Aislar el lugar, mantener a personas y animales alejados. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber ni fumar.

Equipo de protección:

Usar traje protector y mascarilla con filtro adecuado.

Procedimiento de emergencia:

Aislar el sector afectado.

Precauciones medioambientales:

Evitar que el derrame tome contacto con fuentes de agua, alcantarillado, alimentos, personas y animales.

Método y materiales de contenido, Confinamiento y/o abatimiento:

Contener el derrame con sustancias inertes.

Método y materiales de limpieza:

Recuperación:

Absorber el derrame con un material absorbente como cal hidratada, aserrín, arena o tierra. Asegurar una buena ventilación del lugar, Recoger los residuos en tambores que puedan ser sellado, que estén destinados a exclusivamente a la recolección de derrames.

Neutralización:

Lavar la zona afectada con soda-lejía.

Disposición final:

Eliminar los residuos, previamente hidrolizados con soda cáustica al 5 % en botaderos y/o incineradores autorizados por la autoridad competente.

Medidas adicionales de prevención de desastre:

No verter los desechos en la red de alcantarillado.

Sección 7:**Manipulación y Almacenamiento****Manipulación:**

Precauciones para la manipulación segura:

No fumar, beber ni comer durante el manejo del producto. Usar traje protector, guantes impermeables, botas y protector facial. Lavar la piel expuesta al producto.

Medidas operacionales y técnicas:

Antes de manipular el producto, lea completamente la etiqueta del mismo.

Otras precauciones:

Manejar los envases bien sellados. Una vez abiertos, manipularlo con cuidado.

Prevención del contacto:

Utilice los EPP adecuados.

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Almacenamiento:

Condiciones para el almacenamiento seguro:

Mantener alejado a niños, personas irresponsables y animales. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de personas y animales. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

Medidas técnicas:

Almacenar en bodegas destinadas a productos pesticidas. La temperatura óptima de almacenamiento es de $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$.

Sustancias y mezclas incompatibles:

No usar envases con material alcalino oxidante.

Material de envase y/o embalaje:

Tambores o envases metálicos, COEX, PET o de aluminio.

Sección 8:**Control de exposición/ Protección personal**

Concentración máxima permisible:

Sin información.

Elementos de protección personal:

Protección respiratoria:

Emplear máscara con filtro adecuado.

Protección de manos:

Usar guantes de PVC o impermeables durante todo el proceso de manipulación y aplicación.

Protección de ojos:

Usar gafas de seguridad durante todo el proceso de manipulación y aplicación.

Protección de la piel y el cuerpo:

Usar overol y botas o zapatos adecuados (cerrados) durante todo el proceso de manipulación y aplicación.

Medidas de ingeniería:

No requeridas.

Sección 9:**Propiedades físicas y químicas**

Estado Físico:

Líquido.

Forma en que se presenta:

Concentrado Emulsionable.

Color:

Translúcido amarillo.

Olor:

Característico.

pH:

Sin información.

Punto de fusión/punto de congelamiento:

Sin información.

Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición:

Sin información.

Punto de inflamación:

>60,5 °C

Límites de explosividad:

Sin información.

Presión de vapor:

Sin información.

Densidad relativa:

0,90 – 0,93 g/ml.

Solubilidad:

Sin información.

Coeficiente de partición n-octanol/agua:

Sin información.

Temperatura de autoignición:

Sin información.

Temperatura de descomposición:

Sin información.

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Umbral de olor:

Sin información.

Tasa de evaporación:

Sin información.

Inflamabilidad:

Producto combustible.

Viscosidad:

No disponible.

Corrosividad:

No es corrosivo en su envase original.

Sección 10:**Estabilidad y reactividad**

Estabilidad química:	Estable por al menos dos años si es almacenado en su envase original sellado y bajo condiciones normales de temperatura y ventilación.
Reacciones peligrosas:	No descritas.
Condiciones que se deben evitar:	Condiciones extremas de temperatura (> 65 °C) y menores de 0 °C. Envases de material alcalino oxidante.
Materiales que se deben evitar:	Delta Max EC es incompatible con aleaciones de hierro.
Productos peligrosos de la descomposición:	No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas indicadas sobre almacenamiento y manipulación.

Sección 11:**Información toxicológica**

Toxicidad Aguda (DL ₅₀ y L ₅₀):	LD ₅₀ aguda oral ratas: > 2.000 mg/ Kg LD ₅₀ aguda dermal ratas: > 4.000 mg/ Kg
Irritación/corrosión cutánea:	Es levemente irritante cutáneo.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	Es moderadamente irritante ocular.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No es sensibilizante.
Mutagenicidad de células reproductoras / <i>in vitro</i> :	Sin información.
Carcinogenicidad:	Sin información.
Toxicidad reproductiva:	Sin información.
Toxicidad específica en órganos Particulares-exposición repetidas:	Sin información.
Peligros de inhalación:	Sin información.
Toxicocinética:	Sin información.
Metabolismo:	Sin información.
Distribución:	Sin información.
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria):	Sin información.
Disrupción endocrina:	Sin información.
Neurotoxicidad:	Sin información.
Inmunotoxicidad:	Sin información.
Síntomas relacionados:	Salivación excesiva, depresión, respiración rápida y difícil.

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Sección 12:**Información ecológica**

Ecotoxicidad (EC, IC y CL):	<p>Peces, <i>Poecilia reticulata</i>: CL50 (96 h): 1.74 µg/l (Deltametrina) <i>Daphnia magna</i> : EC50 (24 h) 4.15 µg/l (Deltametrina) Algas, <i>Chlorella vulgaris</i>: EC50: 22.77 µg/ml (Deltametrina) Abejas, <i>Apis indica</i> : DL50: 0.52 ppm (Deltametrina) Lombrices, <i>Lampito mauritii</i> LD50 :> 1000 mg/kg de peso de tierra seca (Deltametrina) Aves, Codorniz Japonesa LC50: > 5000 ppm (Deltametrina).</p> <p>Peces, Trucha Arcoiris: LC50 > 0.325 mg/l (Piriproxifen). <i>Daphnia magna</i>: LC50 = 0.4 mg/l (Piriproxifen). Alga, <i>Selenastrum capricornutum</i>: EC50 = 0.064 mg/l, NOEC = 0.02 mg/l (Piriproxifen). Abeja, <i>Apis mellifera</i>: DL50 de contacto y oral > 0,1 mg ia/abeja (piriproxifen). Lombriz: LC50 >1000 mg/kg de tierra seca (Piriproxifen) Aves, Codorniz: LD50 >2000 mg/kg (Piriproxifen).</p>
Persistencia y degradabilidad:	<p>La Deltametrina no es persistente en el medio ambiente. Es degradada por los microorganismos del suelo y no deja residuos en el ambiente. El Piriproxifen se descompone rápidamente por la luz del sol y los microbios del suelo.</p>
Potencial bioacumulativo:	No se bio-acumula.
Movilidad en el suelo:	<p>La Deltametrina se clasifica como de baja movilidad a inmóvil en el suelo. El Piriproxifen se clasifica como inmóvil en el suelo.</p>

Sección 13:**Información sobre disposición final**

Residuos:	Efectuar triple lavado de envases y vaciar los residuos en el tanque de aplicación
Envases y embalaje contaminado:	Destruir los envases una vez realizado el triple lavado. Los envases destruidos deben disponerse según lo señalado por la autoridad competente.
Material contaminado:	Disponer de la misma forma que los envases y embalajes contaminados.

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Sección 14:**Información sobre el transporte**

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	DS 298/94 – 198/00 ADR	IMDG	IATA
Número UN	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Designación oficial de transporte	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Clasificación de peligro primario UN	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Clasificación de peligro secundario UN	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Grupo de embalaje / envase	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Peligros ambientales	Tóxico para organismos acuáticos	Tóxico para organismos acuáticos	Tóxico para organismos acuáticos
Precauciones especiales	Sin información	Sin información	Sin información

Sección 15:**Información reglamentaria**

Regulaciones nacionales: DS 298/94- 198/00

Regulaciones internacionales: IATA-IMDG

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

Sección 16:**Otras informaciones**

Control de cambios: Se actualiza según NCh 2245/2015, Fecha: 27/07/2017.

Abreviaturas y Acrónimos:

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
CAS: Chemical Abstracts Service.
CL₅₀: Concentración Letal 50%.
DL₅₀: Dosis Letal 50%
DS: Decreto Supremo.
EC: Concentrado Emulsionable.
IATA: International Air Transport Association.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Code).
LC₅₀: Concentración Letal 50%
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Referencias: Los datos de toxicidad aguda medidos en este producto son datos no publicados de la empresa. La información sobre los ingredientes activos puede encontrarse en diversos lugares y es de acceso libre.

Fecha de versión: 27/07/2017

Versión: 02

Los datos consignados en esta Hoja de Seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de la exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son de profesionales capacitados en el tema.

La información que se entrega en esta hoja es la conocida actualmente sobre esta materia. Considerando que el uso de esta información y del producto está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso que se le pudiera dar. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.