



Delta Insecticida 25 EC

Concentrado Emulsionable 2,5%

Delta 25 EC es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos, con acción sobre insectos voladores (moscas, zancudos, etc.), insectos rastreros (baratas, pulgas, chinches, etc.) y arácnidos (garrapatas, arañas, etc.).

Delta 25 EC puede ser empleado en tratamientos preventivos, de choque o mantención, contra insectos plaga, sobre cualquier tipo de superficie, tanto en interiores como en exteriores.

Delta 25 EC es apto para ser aplicado en casas, empresas de alimentos, agroindustrias, empresas pecuarias, oficinas, hospitales, etc.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



v.1



Contenido: 1 Litro

INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Utilice los elementos de protección personal para preparar y aplicar el producto.

Aplicación	Plaga	Dosis
Aspersión	Insectos voladores y rastreros (superficies lisas)	60 ml / 5 L / 100 m ²
	Insectos voladores, rastreros y arácnidos (superficies porosas)	80 ml / 5 L / 100 m ²
Termoniebla	Insectos voladores, rastreros y arácnidos	60 – 80 ml / 1 L de solvente / 1000 m ³
ULV	Insectos voladores y rastreros	60 – 80 ml / 1-2 L de solvente / 1000 m ³

FORMA DE APLICACIÓN

Delta 25 EC debe ser diluido en agua.

Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual o a motor, en superficies porosas asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra).

Asperje todas las superficies en donde transiten o se poseen los insectos plaga que desea controlar.

No aplique este producto contra el viento ni entre en la nube de pulverización.

No asperje este producto sobre animales domésticos.

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

Este producto debe ser aplicado por adultos.

No mantener este producto al alcance de los niños ni junto a alimentos.

No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.

Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.

No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

No coma, fume o beba cuando aplique este producto.

Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.

Es aconsejable el uso de protección respiratoria en caso de asperjar en interiores o grandes extensiones. Use antiparras para evitar salpicaduras. Use guantes para su seguridad. Utilice overol y zapatos adecuados.

Realice triple lavado de los envases antes de desechar.

Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina. No desechar en lagos, ríos o cursos de agua.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.



Delta 25 EC 1 L

TIEMPO DE REINGRESO

2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Podrían presentarse los siguientes síntomas en caso de intoxicación: adormecimiento de labios y lengua, salivación excesiva, estornudos, vómitos, urticaria (en caso de contacto con la piel), respiración rápida y dificultosa, en casos severos convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra, lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Evite el contacto directo con los ojos. Si son contaminados, quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Administre carbón activado. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

ANTÍDOTO

No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

Condición de venta:

Especializada. Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

Fórmula:

Cada 100 g de producto contiene:
Deltametrina.....2,5 g
(N° CAS 52918-63-5)
IUPAC:
S-Alfa-ciano-fenoxibenzil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)
dimetil ciclopropano carboxilato
Otros componentes c.s.p.....100 g

Grupo Químico: Piretroide.

Registro ISP N°: P-725/15

S:
V:
E:

v.1

Área sin Barroz