



Delta

Insecticida Adulticida y Larvicida

MAX EC

Concentrado Emulsionable

Delta Max EC es un eficaz insecticida que combina un ingrediente activo adulticida con un ingrediente activo larvicida juvenoides, Deltametrina y Pyriproxyfen, permitiendo realizar el control de adultos y larvas de insectos rastroeros y arácnidos, como cucarachas, chinches, pulgas, tijeretas, garrapatas y arañas, en una misma aplicación.

Delta Max EC, debido a las características de su formulación (Concentrado Emulsionable) y la combinación de los mecanismos de acción de ambos ingredientes activos (adulticida y larvicida juvenoides), es un producto ideal para un plan de manejo integrado de plagas (MIP).

Delta Max EC está recomendado para tratamientos preventivos y curativos de plagas presentes en residencias, restaurantes, hoteles, cines, teatros, hospitales, industrias de alimentos, comercio, frigoríficos, aeropuertos, instalaciones agropecuarias, etc.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



Contenido: 1 Litro

INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Utilice los elementos de protección personal que se mencionan en esta etiqueta, al preparar las diluciones y al aplicar el producto.

Aplicación	Plaga	Dosis
Asperción	Insectos rastroeros y arácnidos Alta Infestación	250 ml / 5 L / 100 m ²
	Insectos rastroeros y arácnidos Baja Infestación	125 ml / 5 L / 100 m ²
Termonebía	Insectos rastroeros y arácnidos	250 ml / 1 L de solvente / 1000 m ³
ULV	Insectos voladores y rastroeros	250 ml / 1-2 L de solvente / 1000 m ³

* Para el control de insectos voladores superamos el uso de Delta 25 EC.

FORMA DE APLICACIÓN

Delta Max EC debe ser diluido en agua.

Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual o a motor, asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra).

Asperje todas las superficies en donde transiten o se poseen los insectos plaga que desea controlar.

No aplique este producto contra el viento. No entre en la nube de pulverización.

No asperje este producto sobre animales domésticos.

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

Este producto debe ser aplicado por adultos.

No mantener este producto al alcance de los niños ni junto a alimentos.

No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.

Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.

No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique este producto.

Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.

Es aconsejable el uso de protección respiratoria en caso de asperjar en interiores o grandes extensiones. Use antiparras para evitar salpicaduras. Use guantes para su seguridad, overol y zapatos adecuados.

Realice triple lavado de los envases antes de desechar. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos de los niños y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

En caso de intoxicaciones llame a: CITUC; (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A. (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Delta Max EC 1 L

TIEMPO DE REINGRESO

2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Podrían presentarse los siguientes síntomas en caso de intoxicación: adormecimiento de labios y lengua, salivación excesiva, estornudos, vómitos, urticaria (en caso de contacto con la piel), respiración rápida y dificultosa, en casos severos convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra, lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Evite el contacto directo con los ojos. Si son contaminados, quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Administre carbón activado. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

ANTÍDOTO
No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

Condición de venta: Especializada.
Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

Fórmula:
Cada 100 g de producto contiene:
Deltametrina..... 1 g
(N° CAS 52918-63-5)

IUPAC: S-Alfa-ciano-fenoxibenil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil) dimetil ciclopropano carboxilato

Pyriproxyfen..... 4 g
(N° CAS 95737-68-1)

IUPAC: 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter

Otros componentes c.s.p..... 100 g

Grupo Químico: Piretroide / Piridinas.

Registro ISP N°: P-7411/15

S:
V:
E:

