

Polvo Seco

Cipermetrina 5% - Piriproxifen 3%

# CiperDust<sup>®</sup> Plus

Insecticida Adulticida asociado a Larvicida

**CIPERDUST PLUS**, es un insecticida formulado como polvo seco, a base de dos ingredientes activos, Cipermetrina, que pertenece a la familia de los piretroides sintéticos y Piriproxifen, el cual corresponde a un regulador del crecimiento de insectos plagas (IGR-Juvenoides). Esta asociación permite una acción sobre una variada gama de insectos rastreros y/o arácnidos, en sus formas pre-adultas y adultas, presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de Repelencia y buen efecto Residual sobre una amplia variedad de superficies secas.

**CIPERDUST PLUS** está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de las construcciones, con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros y/o arácnidos. Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento, packing, hospitales, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

**CIPERDUST PLUS** tiene acción contra insectos rastreros, como también sobre insectos que afectan la producción de aves, como *Alphitobius diaperinus*, entre otros.

### INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

**CIPERDUST PLUS** se aplica espolvoreando directamente sobre pisos, paredes y entretechos, en zonas de tránsito o albergue de los insectos plagas. Aplíquelo mediante una talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradera. La dosificación es de 5 g por m<sup>2</sup> de superficie a tratar.

### PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE

- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No aplicar sobre animales.
- No aplicar sobre alimentos, bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.
- Para la aplicación utilizar guantes, mascarilla de 2 vías con filtro, antiparras, pantalón y camisa de manga larga.
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.
- No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.
- No fumar, comer, masticar chicle o beber mientras se esté manipulando el producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan estado expuestas al pesticida.
- Evitar que el producto tome contacto con fuentes de agua y animales. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.
- Elimine en forma segura el envase una vez vacío. No reciclar. Elimine como desecho tóxico en vertedero autorizado.
- La aplicación no debe ser contra el viento.
- No aplicar en áreas donde se apliquen o manipulen alimentos.
- No aplicar si hay lluvia o ésta se encuentra pronosticada dentro de las próximas 24 horas.

### TIEMPO DE REINGRESO

Personas pueden ingresar al área 2 horas después de la aplicación.

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, temblor, vértigo, cefalea, entumecimiento, hormigueo, prurito.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito, ni dar a beber leche ni sustancias grasas o aceitosas. Conducir al afectado al centro asistencial más cercano llevando el envase u Hoja de Seguridad del producto.
- En caso de contacto accidental con la piel, lave con abundante agua y jabón las áreas afectadas. Remover la ropa contaminada. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- En caso de contacto accidental con los ojos, retire lentes de contacto, lave con agua limpia y tibia por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados levantados. Si la molestia persiste, consulte a un médico.
- En caso de inhalación accidental, retire al afectado a un lugar ventilado. Consulte a un médico llevando el envase u Hoja de Seguridad del producto.
- En todos los casos dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de información toxicológica.

### ANTÍDOTO

No posee antídoto, sólo tratamiento sintomático.

### PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
- Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

Este producto contiene Cipermetrina, clasificada en el Grupo C, posible carcinógeno humano según US-EPA.

En caso de intoxicaciones llame a:  
CITUC: (56) 2 26353800 (atención las 24 horas los 365 días del año)  
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 27498540 (en horario de oficina).

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Condición de venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica: III. Ligeramente Peligroso.

### Fórmula:

Cada 100 g contiene  
 Cipermetrina .....5 g (N° CAS: 52315-07-8)  
 IUPAC: (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate  
 Piriproxifen .....3 g (N° CAS 95737-68-1)  
 IUPAC: 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter  
 Otros componentes c.s.p. ....100 g

Grupo Químico: Piretroides / Piridinas.

Registro ISP N°: P-760/16



Fabricado por:  
Intrade S.A.

Distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial,  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl

Contenido: **24 Kg** (4 bolsas de 6 Kg)



Clase III  
LIGERAMENTE  
PELIGROSO

