



**BT-1000**

*de las moscas, el fin.*



## Descripción del Producto

**BT -1000 Gránulos**, es un potente y efectivo insecticida especialmente desarrollado para el control de moscas. **BT-1000 Gránulos** esta formulado en base a Metomilo, un eficaz ingrediente activo de la familia de los carbamatos.

**BT-1000 Gránulos** permite el Control Integrado de Moscas en explotaciones pecuarias, bodegas, establos, industrias, basurales y en general en todos aquellos lugares donde las moscas representen un problema de salud ambiental. **BT-1000 Gránulos** actúa a nivel de la acetil colinoesterasa, siendo una herramienta de uso obligatorio en cualquier programa de control de moscas, ya que complementa la acción de insecticidas piretroides y neonicotínicos. Esto reduce en forma significativa el riesgo de resistencia, permitiendo controles óptimos incluso en el peak de la temporada.

**BT-1000 Gránulos** se caracteriza por tener un muy rápido efecto de derribo, incluso en poblaciones de moscas con índices altos de resistencia a los insecticidas tradicionales. **BT-1000 Gránulos** provoca la caída de las moscas expuestas luego de 1 a 2 minutos de exposición con el producto. **BT-1000 Gránulos** actúa por contacto e ingestión, siendo esta última la más importante.

**BT-1000 Gránulos** posee Z-9 Tricosene (o muscalure) una potente feromona que permite la atracción de moscas. Además, la formulación viene enriquecida con lactosa y azúcares las que fomentan la atracción de moscas domésticas, así como también de otras especies de moscas como es el caso de *Fannia canicularis* y otras.

La alta capacidad de atracción de su formulación, así como la potencia de su ingrediente activo, permiten dirigir la caída de las moscas, reduciendo la contaminación con cadáveres de moscas muertas en lugares indeseados y permitiendo la evaluación del tratamiento.

**BT-1000 Gránulos** está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en ambientes interiores y exteriores con una alta, moderada o baja carga de moscas.

**BT-1000 Gránulos** permite el control de una amplia variedad de moscas, incluyendo a la pequeña mosca doméstica (*Fannia canicularis*)

## Instrucciones de Uso:

Forma de Aplicación	Dosis
En superficies horizontales	Aplicar 250 gr. de producto por cada 100 m <sup>2</sup> de superficie de suelo a proteger. <b>BT-1000 Gránulos</b> se aplica directamente sobre una superficie horizontal o piso de 30 a 50 cms., evitando que los granos de cebo queden uno sobre otros. Se sugiere aplicar entre 10 y 20 puntos de cebo por kilo de producto que unos pocos puntos de cebo con gran cantidad de producto. <b>NO PERMITA QUE LOS PUNTOS DE CEBO ESTEN AL ALCANCE DE NIÑOS O ANIMALES DOMESTICOS.</b>
En Portacebos	Coloque entre 50 y 100 gr. de <b>BT-1000 Gránulos</b> por portacebo. Los portacebos deben colocarse a una altura de 1,8 a 2 metros de altura para una máxima efectividad. Instale entre 10 y 20 portacebos por cada 400 m <sup>2</sup> de superficie a proteger.

*Para un mejor efecto, **BT-1000 Gránulos** puede humedecerse para mejorar aún más su capacidad de atracción y de control.*

## Precauciones

Durante la manipulación, preparación de la solución y la aplicación, utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al área tratada a los 10 minutos.

Síntomas de intoxicación: Salivación excesiva, diarrea, vómitos, respiración rápida y difícil.

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión accidental **NO PROVOQUE VOMITOS**. Conduzca a la persona afectada inmediatamente a un recinto médico, llevando un envase o etiqueta del producto.

**Ojos:** Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación acuda a un médico.

**Piel:** Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si presenta irritación llame inmediatamente a un médico.

**Inhalación:** Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra inhalación y se presenten síntomas de intoxicación traslade al paciente al aire libre, y conduzca al afectado a un centro hospitalario.

**Antídoto:** Atropina. Este producto pertenece a los carbamatos, productos que son inhibidores de la acetilcolinoesterasa.

**NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS**

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cada 100 g de producto contienen:

Metomilo .....	1 g
Z-9 tricosene .....	0,05 g
Excipientes .c.s.p.....	100 g



**Registro ISP N° : P-434/11**

Fabricado por Kukbo Pharma Co. Ltda. Seul, Corea.

Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel. Santiago. Fono (56-2) 7498540, fax (56-2) 7498541

**Mayores Consultas en: [www.bts.cl](http://www.bts.cl) o consultando el Manual de Uso de este producto.**