



**Indicaciones:**

**K-Othrina floable** insecticida de potente acción y de prolongado efecto residual, incluso en superficies absorbentes. Posee un moderno y efectivo tipo de formulación que corresponde a la suspensión de partículas micronizadas de Deltametrina suspendidas en agua. **K-Othrina floable** no posee solventes orgánicos, no tiene olor, no irrita y no mancha las superficies tratadas.

**Composición:**

Deltametrina 7,5 g/L  
 Excipientes c.s.p. 1 L  
 (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2 dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

**Grupo químico:**

Piretroides sintéticos

**Formulación:**

7,5 g/L SC (Suspensión concentrada)

**Toxicidad:**

Rata: DL<sub>50</sub> dermal > 10.000 mg/Kg  
 DL<sub>50</sub> oral 40.000 mg/Kg

**Mecanismo de acción:**

Contacto e ingestión

**Signos de intoxicación:**

Eritema, tos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, temblor.

**Tratamiento:**

En caso de ingestión, inducir vómito. Tratamiento sintomático.

**Modo de empleo:**

**K-Othrina floable**

Tipo de aplicación	Plaga	Dosis
Aspersión	Moscas	150 cc mezclar en 5 - 10 L/agua 100 m <sup>2</sup>
	Insectos Voladores	100 a 130 cc mezclar en 5 - 10 L/agua 100 m <sup>2</sup>
	Insectos Rastreros	130 a 150 cc mezclar en 5 - 10 L/agua 100 m <sup>2</sup>
	Vinchucas	300 cc mezclar en 5 - 10 L de agua 100 m <sup>2</sup>
	Piojos y piojillos aves de corral	60 cc pulverizar cada ave en la cloaca.

**Medio ambiente:**

**K-Othrina floable** amigable con el medio ambiente, se puede utilizar para el control de plagas en arbustos, ornamentales y césped de jardines, evite contaminar cursos de agua y lagunas con restos de producto o envases vacíos.

**Registros:**

I.S.P. Chile Nº P-316/02  
 S.A.G. Chile Nº 1.243

**Presentación:**

Envase 1 litro (Con dosificador incluido)



A Business Group of Bayer CropScience

Carlos Fernández 260 - Comuna San Joaquín  
 Fono: 5208200 - Casilla 471-3 - Santiago 3-Chile.