

Indicaciones de Uso

Aplicar sobre el sustrato en donde se reproduce la especie plaga a controlar.

Dosificación general

1 gramo de Kilarvol® 15 WP por metro cuadrado de superficie. Este producto debe ser aplicado por aspersión.

Dosificación Práctica

Diluir 60 gramos de Kilarvol® 15 WP en 15 litros de agua. Aplicar con una bomba de espalda, preferentemente manual, con un tamaño de gota grande, en 60 metros cuadrados.

Tiempo de Reingreso

Sin tiempo de reingreso, tanto para recintos cerrados como para exteriores. Si se usa combinado con otros insecticidas se debe respetar el tiempo de reingreso estipulado para éstos.

Antídoto y aviso al médico:

No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Este producto es Clase IV OMS. Cuidado, puede ser peligroso.

Teléfonos de emergencia:

En caso de intoxicaciones llamar a CITUC: (2) 635 3800
En horas de Oficina, llamar a
BTS Intrade Laboratorios S.A (2) 749 8540

Contenido: 500 grs.

Registro ISP N°: P-481/07

Fabricado por:
Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (2) 749 8540
Fax: (2) 749 8541
www.bts.cl



Su socio en terreno

500 g



Su socio en terreno



Larvicida
Polvo Mojable

15 WP

Kilarvol® 15 WP es un regulador del crecimiento de los insectos (IGR) que evita el completo desarrollo de sus formas pre-adultas (larvas y ninfas), impidiendo de esta forma que completen su ciclo vital y lleguen al estado adulto.

Kilarvol® 15 WP tiene efecto sobre moscas, coleópteros, zancudos, garrapatas, pulgas, tijeretas, baratas y chinches entre otros.

Kilarvol® 15 WP debe ser aplicado en el sustrato en donde se desarrolla el insecto-plaga que se desea controlar. Ej: basurales, vertederos, suelos, pozos negros, acumulos de excretas o purines, grietas y rendijas, aguas estancadas, etc.

Kilarvol® 15 WP es un elemento importante dentro del plan de manejo integrado de plagas (IPM). Funciona incluso contra cepas de insectos resistentes a los insecticidas tradicionales como piretroides, organofosforados y otros destinados al control de insectos ya adultos.

Kilarvol® 15 WP no mata insectos adultos, por lo que es necesario complementar su uso con un insecticida adulticida como Flynex 20 EC, Doctor Fly, BTFly 25 ME o BT-1000.

Kilarvol® 15 WP posee un mecanismo de acción que otorga una gran seguridad de uso para el aplicador. Su DL 50 es mayor a 5.000 mg/ Kg.

Precauciones

- Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente la etiqueta y siga las instrucciones indicadas en la etiqueta y hoja de seguridad.
- Para su aplicación, emplee equipo de seguridad personal (guantes resistentes a químicos, máscara, overol y antiparras).
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Evitar la inhalación de humos y vapores.
- Se debe contar con equipos eficientes de extracción de gases en los lugares operativos con exposición.
- Las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas. No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales domésticos.
- No aplique este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No aplicar en superficies donde se manipularán alimentos.
- Para la eliminación de los envases, someter a un proceso de triple lavado y perforar. Eliminar los envases vacíos en un centro de acopio o un incinerador aprobado para químicos.
- **Envases dañados:** colocar los envases originales en otros más grandes, especialmente etiquetados. Nunca utilizar recipientes que ya han contenido el producto.
- Tóxico para organismos acuáticos; no elimine el contenido de este envase en cursos o fuentes de agua.

Primeros auxilios:

En caso de sospecha o contacto accidental con el producto, detener el trabajo inmediatamente y retirar al afectado de la zona de peligro. Realizar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica. Mantener abrigado y en reposo estricto.

Si la respiración es defectuosa, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico.

Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada. Lave totalmente con jabón y agua. Luego, enjuagar con agua limpia. Si la irritación persiste, avise a un médico.

Contacto con los ojos: Quite cualquier lente de contacto, e inmediatamente enjuague con agua, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste, avise a un médico inmediatamente.

Ingestión: No induzca el vómito. Beba agua y procure inmediatamente a un médico.

Fórmula:

Cada 100 g. contienen:

Pyriproxyfen 15 g (CAS 95737-68-1)
Excipientes c.s.p 100 g

Lote:

Vence:



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CUIDADO

