



Descripción del Producto

Kilarvol 15 WP es un novedoso larvicida IGR, formulado en base a piriproxyfen, una molécula análoga a la hormona tímica juvenil de los insectos (juvenoide).

Kilarvol 15 WP es una formulación de polvo mojable, altamente estable y residual en los sustratos donde las moscas colocan sus huevos, y en donde se encuentran las larvas y pupas. La formulación de **Kilarvol 15 WP** es capaz de resistir una alta carga de materia orgánica, así como las temperaturas y la humedad existentes en este tipo de sustrato, sin alterar su capacidad larvicida.

Kilarvol 15 WP puede ser usado sobre las pilas de guano de gallineros de postura, purineras, establos, caballerizas, canchas de compostaje, basureros, etc.

Kilarvol 15 WP tiene una muy buena acción de control sobre una amplia variedad de moscas de importancia en sanidad ambiental y veterinaria. Kilarvol 15 WP es activo sobre las fases no adultas de una gran variedad de moscas, tales como moscas domésticas (*Musca doméstica*), Pequeña Mosca doméstica (*Fannia sp*), Mosca de las Letrinas (*Ophyra*), *Drosophila*, Mosca del establo (*Stomoxys*), Mosca de los Cuernos (*Haematobia*).

Kilarvol 15 WP es efectivo para el control de la pequeña mosca doméstica siendo una importante alternativa al inicio de la temporada o dentro de programas de rotación de larvicidas (**StopFly 50 WP**).

Kilarvol 15 WP es una importante herramienta para el Control Integrado de Moscas, ya que permite interrumpir el desarrollo de todos los estados no adultos de las diferentes especies de moscas, lo que permite una acción directa de control sobre el 90 % de la plaga.

Kilarvol 15 WP es un producto altamente residual, muy amigable con el medio ambiente, y por ser un símil de una hormona de los insectos, es muy poco tóxico para personas y animales.

Kilarvol 15 WP también controla otras especies de insectos, tales como coleópteros, zancudos, garrapatas, pulgas, tijeretas, baratas y chinches entre otros.

Kilarvol 15 WP no control formas adultas de insectos, por lo que su uso debe ser complementado con Flynex 20 EC, Doctor Fly 20 EC, BTFly 2,5 ME y/o Agita 10 WG.

Instrucciones de Uso:

Lugar a Tratar	Plaga	Dosis de Kilarvol 15 WP
Pilas de guano, canchas de compostaje, basurales, purineras, establos, caballerizas, grietas, rendijas etc.	Moscas Pulgas Baratas, Garrapatas, Chinches, etc.	Se recomienda usar 1 gr. de Kilarvol 15 WP por metro cuadrado de superficie. Como recomendación práctica, diluya 60 gr. de Kilarvol 15 WP en 15 litros en una bomba de espalda (15 litros de agua) y aplique la mezcla en 60 m ² de sustrato. Repita a los 20 ó 30 días.

Se recomienda aplicar **Kilarvol 15 WP** con bomba de espalda, con tamaño de gota grande.

No aplique este producto en lugares en donde se encuentren alimentos o utensilios de cocina sin resguardo.

No aplique este producto sobre animales domésticos, en caso de que estos presenten pulgas, consulte a un Médico Veterinario.

Tiempo de reingreso: 2 horas posterior a la aplicación. Si la aplicación es en el exterior, no hay tiempo de reingreso.

Precauciones

Durante la manipulación, preparación de la solución y la aplicación, utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto

La aplicación no debe ser contra el viento. No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental **NO PROVOQUE VOMITOS**. Administre carbón activado y envíe inmediatamente a un médico, llevando un envase o etiqueta del producto.

Ojos: Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación acuda a un médico.

Piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación llame inmediatamente a un médico.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra traslade al paciente al exterior del recinto, llame inmediatamente a un médico.

Antídoto: No hay antídoto específico, emplee un tratamiento sintomático. Producto hipersensibilizante de las mucosas.

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cada 100 gr de producto contienen:

Piriproxyfen	15,0 g	Cas N° 95737-68-1
Excipientes .c.s.p.....	100,0 g	

Registro ISP N°: P-481/07
Registro DIGESA: 1852/2009/DIGESA/SA

Fabricado por Intrade S.A. Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.
 Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago.
 Fono (56-2) 7498540, fax (56-2) 7498541.

Mayores Consultas en: www.bts.cl o consultando el Manual de Uso de este producto.

En Perú distribuido por:

Montana S.A.

Dirección: Av. Los rosales 280 Santa Anita. Lima 43 – Perú

Servicio al cliente: 419-3030

Fax: 362-0736

Correo: info@montana.com.pe

En Perú en caso de emergencias e intoxicación llamar al siguiente centro asistencial toxicológico:

CICOTOX. Centro Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental.

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Dirección: Jr. Puno N° 1002 – Cercado de Lima

Teléfonos Directos: 328-7398 / 619-7000 anexo 4814

Línea gratuita: 0800-1-3040

Correo: cicotox@unmsm.edu.pe

