



SOLUCION EUTANASICA T-61

Descripción del producto

Solución Eutanásica T-61 es una solución inyectable que contiene embutramida, poderoso anestésico que paraliza el centro de la respiración; mebezonio yoduro, principio activo con acción curanizante, que provoca la paralización de los músculos esqueléticos estriados, incluidos los músculos respiratorios, ocasionando un rápido colapso circulatorio, evitando además la aparición de convulsiones. La incorporación de tetracaína clorhidrato como anestésico local permite conseguir una administración con escaso dolor.

Solución Eutanásica T-61 es un una especialidad farmacéutica veterinaria elaborada para la eutanasia respetuosa e indolora de perros, gatos, martas y otros animales de peletería, equinos, rumiantes, aves ornamentales y pequeños animales de laboratorio.

Instrucciones de Uso:

Solución Eutanásica T-61 puede ser utilizada por vía intravenosa, intracardíaca o intrapulmonar. No debe ser administrada por vía intramuscular.

El punto indicado para la inyección intrapulmonar es el tercio superior de la caja torácica, inmediatamente después del borde posterior de la escápula, estando el animal de pie o en decúbito abdominal

Especie	Vía de Administración	Dosis
Perros	Intravenosa	0,3 ml/K. de peso. Aplicar de una sola vez, no demasiado rápido
	Intracardíaca	Hasta 10 Kilos de Peso: 7 a 10 cc/ animal Más de 10 Kilos: 7 a 10 cc por animal. Una vez tumbado, adicionar otra dosis de entre 3 y 10 cc, por vía intracardíaca o intrapulmonar según el tamaño del animal.

Especie	Vía de Administración	Dosis
Gatos	Intravenosa	0,3 ml/K. de peso. Aplicar de una sola vez, no demasiado rápido
	Intracardiaca o Intrapulmonar	Gatos de pocos días: 1 cc/ animal
		Gatos hasta 6 meses: 3 cc/ animal
		Gatos de más de 6 meses: 5 a 10 cc/ animal

Sobredosificación: la sobredosificación puede ocasionar edema pulmonar y otras lesiones sin importancia dada la finalidad del uso del producto.

Efectos Secundarios: Los animales pueden presentar latidos cardíacos después de la muerte aparente.

Período de Resguardo: No administrar el producto en animales que serán destinados al consumo humano o animal.

Advertencias:

En animales con deficiencias circulatorias o cardíacas graves, el efecto de Solución Eutanásica T-61 puede retardarse, principalmente por un retardo de la llegada de sus componentes al sitio de acción. Cuando el producto se contacta accidentalmente con heridas, tejido subcutáneo o penetra la piel del usuario, deberán tomarse las siguientes medidas:

- Lavarse la herida con agua corriente y presionar alrededor del punto del pinchazo con el fin de eliminar el producto.
- Asistir de inmediato a un centro médico, procurando llevar la etiqueta del producto o el envase.
- El antídoto son analépticos y fisostigmina.

Precauciones

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto

Precauciones de almacenamiento: El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Fórmula:

Cada 1 ml de producto contienen:

Embutramida	0,2 g
Mebezonio Ioduro	0,05 g
Tetracaína clorhidrato	0,005 g
Excipientes .c.s.p.....	1,0 ml

Presentación Comercial:

Frascos de 50 ml.

Registro SAG N° : 1010

Fabricado por Intervet International GMBH, Alemania. Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago.
Fono (56-2) 7498540, fax (56-2) 7498541.

