

INSECTICIDA / LARVICIDA

Larvicida
Concentrado Emulsionable 2%

KILARVOL®

2 EC



Kilarvol 2 EC es un regulador del crecimiento (IGR) de los insectos y/o arácnidos que permite que insectos como pulgas (*Pulex sp.*, *Ctenocephalides sp.* y otras), baratas (*Blattella sp.*), garrapatas (*Rhipicepalus sanguineus*), chinches (*Cimex lectularius*) y otros insectos sean eliminados al no poder completar su ciclo de desarrollo.

Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Pyriproxyfen2 g
(CAS 95737-68-1)
Excipientes c.s.p100 g

Grupo Químico: Mímico de hormona juvenil.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Contenido: 1 Litro

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Tóxico para peces y organismos acuáticos invertebrados. No elimine el contenido de este envase a cursos o fuentes de agua.



Clasificación Toxicológica III
Ligeramente Peligroso



Dosis:

Lugar a tratar	Plaga	Dosis de Kilarvol 2 EC	Observaciones
Viviendas, casinos, restaurantes, bodegas, patios, agroindustrias, etc	Pulgas	Tratamiento Inicial: 125 a 200 cc / 5 L de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex 20 EC, Cipermetrina 25 EC en las dosis habituales de estos productos. Tratamiento Mantenimiento: 125 cc / 5 L de agua.	Aplicar mediante aspersión ligera con un cubrimiento de 100 m ² cada 5 litros de emulsión. Si la superficie es absorbente, puede aumentar la dosis hasta punto de goteo.
	Baratas, Garrapatas, Chinches, etc.	Tratamiento Inicial: 250 cc / 5 l. de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex 20 EC, Cipermetrina 25 EC en las dosis habituales de estos insecticidas. Tratamiento Mantenimiento: 125 cc / 5 L de agua.	

Para el control de pulgas, es recomendable realizar previamente un buen aseo de la vivienda o lugar a tratar. Se sugiere el uso de aspiradora en pisos y tapices.

Kilarvol 2 EC posee un efecto insecticida sobre formas pre adultas de estos insectos-plaga, por lo que no posee efecto inmediato en el control de estados adultos.

Kilarvol 2 EC tiene un mecanismo de control diferente a los insecticidas tradicionales, por lo que se complementa apropiadamente dentro de un plan de manejo integrado de plagas.

Kilarvol 2 EC tiene efecto incluso sobre capas de insectos resistentes a los insecticidas de uso común (piretroides, organofosforados y carbamatos).

Kilarvol 2 EC debe ser mezclado con un insecticida adulticida para obtener un rápido control de insectos adultos, pudiendo emplearse como único método de control cuando el nivel de estos insectos-plaga sea baja.

Kilarvol 2 EC posee una baja toxicidad para el Hombre, animales domésticos y aves.



Tiempo de Reingreso: 2 horas después de la aplicación. Luego de ésta, ventilar el recinto tratado. Si la aplicación es en el exterior, no hay tiempo de reingreso.

Precauciones: Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente la etiqueta y siga las instrucciones indicadas en la hoja de seguridad. Para su aplicación, emplee equipo de seguridad personal (guantes resistentes a químicos, máscara, overol y antiparras).

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar la inhalación de humo y vapores. Se debe contar con equipos eficientes de extracción de gases en los lugares operativos con exposición.

Las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas. No comer, beber, masticar chicle, no fumar durante la manipulación. No aplique sobre animales domésticos en caso de que éstos presenten pulgas. No aplique este producto sobre alimentos, utensilios de cocina, jaulas o acuarios. Para la eliminación de los envases, someter a un proceso de triple lavado y perforar. Eliminar los envases vacíos en un centro de acopio o un incinerador aprobado para químicos.

No use o almacene cerca del calor o el fuego. No utilice este producto en o sobre equipos eléctricos debido a la posibilidad de peligro de descarga eléctrica. Envases dañados: colocar los envases originales en otros más grandes, especialmente etiquetados. Nunca utilizar recipientes que ya han contenido el producto.

S:
V:

Kilarvol 2 EC 1 L

Síntomas de Intoxicación: Vómitos, diarrea, respiración inusual, pérdida de control muscular.

Primeros auxilios: En caso de sospecha o contacto accidental con el producto, detener el trabajo inmediatamente y retirar al afectado de la zona de peligro. Realizar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica. Mantener abrigado y en reposo estricto. Si la respiración es defectuosa, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico.

Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada. Lave totalmente con jabón y agua. Luego, enjuagar con agua limpia. Si la irritación persiste, avise a un médico.
Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, e inmediatamente enjuague con agua por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste, avise a un médico inmediatamente.
Ingestión: No induzca el vómito, ya que este producto posee solventes orgánicos. Beba agua y arrinque inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto y aviso al médico: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.:
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Condición de venta: Especializada

Registro ISP N°: P-483/17

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

