

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE

Este producto debe ser aplicado por adultos.

Para la aplicación debe utilizar guantes.

No aplicar sobre animales.

No aplicar sobre alimentos, bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.

No fumar, comer o beber mientras se esté manipulando el producto.

Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.

Elimine en forma segura el envase una vez vacío.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

Tóxico para las abejas. No aplique en lugares frecuentados por ellas.

TIEMPO DE REINGRESO

Inmediatamente después de la aplicación.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Los signos derivados de la intoxicación son de tipo nicotínico. Puede presentarse fatiga, pinchazos, dolores y debilidad muscular, salivación excesiva, respiración rápida y difícil.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos, conduzca al afectado al centro asistencial más cercano llevando el envase del producto.

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lave con agua tibia por al menos 15 minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

En caso de inhalación, retire al afectado a un lugar ventilado.

ANTÍDOTO

No posee antídoto, sólo tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.



VENENO

Contenido
500 g

Fabricado por
Taekwang Medipharm Co., Ltd.
305-1, Guryong-ri, Byeolgyang-myeon,
Suncheon-si, Jeollanam-do, Korea.

Importado y Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



**Tiametoxam
1% Granulado**

BATTE
CEBO GRANULADO 1%

BATTE es un cebo para esparcir en forma de gránulos que se caracteriza por ser un potente y efectivo insecticida contra moscas de diferentes especies (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*, etc.). Su ingrediente activo Tiametoxam, pertenece a la segunda generación del grupo químico de los Neonicotinoides.

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

CUIDADO

BATTE posee un mecanismo de acción diferente a piretroides y organofosforados, por lo cual es efectivo incluso con cepas de moscas resistentes a insecticidas tradicionales, sin presentar resistencia cruzada y con un rápido efecto de derribo.

BATTE está compuesto por un atractivo cebo en base a azúcar, colorantes y una potente feromona (Muscamone), que permite que las moscas sean atraídas e ingieran el insecticida. Además, la estabilidad de su formulación permite alcanzar niveles de control por un tiempo prolongado.

BATTE está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores con un alta, moderada o baja carga de moscas. Puede ser aplicado en industrias de alimento, empresas pecuarias, bodegas, basurales, mataderos, galpones, pabellones, packing, hospitales, casinos, escuelas, frigoríficos entre otras.

BATTE puede ser incorporado dentro de un programa Integral de Control de Moscas.

INDICACIONES DE USO Y DOSIS

El producto viene listo para usar. Puede utilizarse para el control de moscas de diferentes especies (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*, etc.), pero no es efectivo contra moscas chupadoras o hematófagas. No aplique sobre larvas de moscas, ya que no posee efecto larvicida.

La dosis dependerá de la carga de moscas que se desee controlar. En términos generales se recomiendan 200 g de producto por cada 100 metros cuadrados de superficie de suelo a proteger.

BATTE se aplica directamente sobre una superficie horizontal, evitando que los granos queden unos sobre otros. Deben ser extendidos en una superficie aproximada de 30 por 50 cm. Es mejor aplicar varios puntos de cebo con 50 a 100 g de producto, que sólo unos pocos puntos con mucha cantidad.

BATTE debe ser aplicado en superficies de suelo en áreas frecuentadas por moscas. Puede utilizar dispositivos como recipientes, portacebos o placas para la administración del producto.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS.

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica:
IV, CUIDADO, BANDA VERDE.

Fórmula:
Cada 100 g de producto contiene:
Tiametoxam.....1 g
(Nº CAS 153719-23-4)
IUPAC:
3-(2-cloro-tiazó-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxidiazina
n-4-ilideno-N-nitroamina

Excipientes c.s.p.....100 g

Grupo Químico: Neonicotinoide.

Registro ISP Nº: P-664/18

S:

V:

E:

**Clase Toxicológica IV
CUIDADO**