

# Aquazix® Plus

## Desinfectante Solución 50% Peróxido de Hidrógeno 50%

**Biocida para la desinfección de superficies.  
Bactericida, Fungicida, Viricida, Alguicida**

### COMPOSICIÓN

Aquazix Plus es un biocida para uso en granjas o explotaciones ganaderas, en la limpieza y eliminación del biofilm de conducciones y depósitos de agua, higienización, desinfección de superficies, desinfección ambiental y de incubadoras del área pecuaria.

### INDICACIONES DE USO

Aplicación exclusiva por personal especializado. Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Disolver en agua en las dosis indicadas, en el depósito o con dosificador, antes de su uso en la desinfección de equipos y de las superficies a tratar.

No debe mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con metales, sustancias oxidantes y reductoras, ácidos, álcalis, alcoholes y halógenos. Puede generar reacciones exotérmicas. Cuidado.

### DOSIS

Disolver en agua antes de aplicar.

Desinfección de superficies y eliminación del biofilm: 20 a 200 cc / 1.000 L, dependiendo de la intensidad de la contaminación.

Limpieza de conducciones y bebederos: 100 cc / 10 L. Dejar actuar por 4 horas, luego enjuagar.

Se debe tener precaución la primera vez que se utiliza el producto, ya que se puede arrastrar altas cantidades de suciedad (biofilm) y provocar un taponamiento inicial de los bebederos. Se debe poner atención durante las primeras horas para eliminar el agua sucia y controlar los bebederos.

### PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Almacenar en envases originales, siempre en posición vertical, con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

Evitar el riesgo de reacción con otros componentes, evitar el riesgo de explosión.

Fabricado por BIOCIDAS BIODEGRADABLES  
ZIX, S.L. Pasaje Baleares 4, oficina 1 22004 Huesca (España)  
Tel: +34 974 230381 +34 670 210 100 Fax:  
+34 974 218751 bbz@bbzix.com  
www.bbzx.com

Importado y distribuido por  
BTS Intrade Laboratorios S.A., Mar del Sur 7388,  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540 / www.bts.cl



contenido: **20 L**

### PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

Mantenga lejos de materiales combustibles.

No respirar los gases.

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua y acuda a un médico.

En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. Utilice indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos o la cara. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. Lleve el envase, etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Peligro de fuego en contacto con materiales combustibles.

Utilice en ambientes ventilados. Respete los niveles máximos permitidos por el DS 594/99 (LPP <1,10 ppm).

Nocivo por inhalación y por ingestión.

El producto sin diluir provoca quemaduras.

En el caso de los envases, su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Realice el triple lavado de los envases y luego recicle o disponga de acuerdo a lo establecido, inutilizando el envase.

Tóxico para peces e invertebrados acuáticos. No descargue efluentes a cursos de agua.

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

La intoxicación puede producir daño irreversible a los ojos, quemaduras severas de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con riesgo de ruptura visceral y embolismo gastrointestinal (bloqueo de los vasos sanguíneos por burbujas de aire), convulsiones, coma, fallo cardíaco, colapso circulatorio, edema pulmonar, hemorragia gástrica.

### PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar lentes de contacto. Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar. No administrar nada por vía oral.

En caso de ingestión; NO PROVOQUE EL VÓMITO. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, utilice respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semi flexionadas. Traslade al afectado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta, el envase o ficha técnica del producto. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

En caso de inhalación, saque al afectado a un lugar ventilado.

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Puede estar contraindicado por el daño a las mucosas. En ausencia de lesiones, administrar agua para diluir el peróxido de oxígeno. Utilice sonda nasogástrica para evitar el aumento de presión. No neutralizar con bicarbonato sódico por riesgo de reacción exotérmica. Realizar radiografía de tórax y abdomen para evidenciar signos de embolismo y perforación. Tratamiento sintomático.

### ANTÍDOTO

No posee antídoto, sólo tratamiento sintomático.

Condición de venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica II OMS-EPA, Moderadamente Peligroso.

### Composición:

Peróxidos de hidrógeno	50 % (N° CAS 7722-84-1)
Cloruro plata	0,033 % (N° CAS 7783-90-6)
Otros componentes c.s.p.	100 %.

Registro ISP N°: D-556/19

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Serie:

En caso de intoxicaciones llame a:  
CITUC: (56) 2 26353800  
(Atención las 24 horas los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
(56) 2 27498540 (en horario de oficina).

