

DEADLINE BLOQUES PARAFINADOS RATICIDA ANTICOAGULANTE Cebo en Bloque (BB)

Descripción: Raticida anticoagulante para control de roedores (*Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*).

Composición: Cada 100 g de producto contiene:
 Bromadiolona 0.005 g N°CAS 28772-56-7
 3-[3-(4'-bromodifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-H-1-benzopiren-2-ona
 Benzoato de denatonio (amargante) 0.001 g
 Excipientes c.s.p. 100.0 g

Registro Panamá MIDA N°: RQ-425-10

Registro ISP CHILE N°: P-268/16



Fabricado por: Intrade S.A.
 Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
 Provident, Santiago de Chile.

Distribuido por:
 BIOPHARM S.A.
 Centro Logístico Dos Caminos, Galería 5
 Carretera Panamericana, Boletín de Tocumen
 (Las Mañanitas)
 Teléfonos: 3947536 - 69754548
 www.biopharm.com.pa
 Ciudad de Panamá - República de Panamá.

**Producto no inflamable no corrosivo no explosivo
 LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Precauciones y advertencias

Debe ser empleado sólo por personas adultas, utilizando overol y guantes de goma impermeables para evitar el contacto con la piel. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
Grupo químico: Bromadiolona, ingrediente activo de DEADLINE BLOQUES PARAFINADOS, pertenece al grupo químico de la 4-Hidroxycumarina.
Síntomas de intoxicación: aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo.
 Su principal síntoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado el cual se manifiesta con petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y mución con sangre.
Primeros auxilios: en caso de tomar contacto con este producto a través de la piel, se debe lavar con abundante agua y jabón. De presentarse algún tipo de molestia, recurrir a un médico.
 En caso de contacto con los ojos (retirar lentes de contacto) lavarlos con agua tibia por al menos 10 minutos. De persistir molestia, recurrir a un médico.
 En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Procurar atención médica de inmediato.
 Por la naturaleza de la formulación de este producto no es probable la intoxicación por inhalación, sin embargo de ocurrir, se debe trasladar al afectado al aire libre y procurar atención médica de urgencia.
Tratamiento médico de emergencia: concurrir a un centro de urgencia mostrando la etiqueta u hoja de seguridad de este producto.
Antídoto: vitamina K1 en dosis de 20 a 40 mg/kg de peso.
Toxicidad: este producto es moderadamente tóxico para el Hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingestión. Tóxico para peces. No elimine residuos en cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
 ESTE PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR EXCLUSIVO PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
 EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES DEBEN SER DESTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
 NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
 LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Contenido neto: **5 Kg**
 BLOQUES PARAFINADOS
 MINIBLOQUES PARAFINADOS

Teléfonos de emergencia Panamá:
 Centro de Información e Investigación de Medicamentos y
 Tóxicos (CIIMET): (507) 523 6312



CUIDADO



Deadline Bloques Parafinados

Descripción:

Deadline® actúa impidiendo la coagulación normal de los roedores (*Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*), los que mueren luego de 3 a 7 días de consumirlo. Este raticida funciona con dosis única, por lo que basta una sola ingesta para que el roedor muera.

Instrucciones de Uso:

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	1 bloque cada 3 a 5 metros.
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	1 a 2 bloques cada 5 a 10 metros.
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	1 a 2 bloques cada 5 a 10 metros.

Se recomienda el uso de la dosis menor o mayor, de acuerdo al grado de infestación presente.

En caso de tratamientos en áreas abiertas se recomienda una dosis de 3 a 5 kilos por hectárea, dependiendo del grado de infestación presente.

Intalar los cebos en lugares demarcados y en los lugares de tránsito de los roedores.

Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

Deadline no requiere preparación, viene listo para su uso.
 No es fitotóxico y no tiene período de reingreso para personas. Evite el ingreso de animales domésticos al área de tratamiento mientras éste se está efectuando.

Tiempo de reingreso: debido a la naturaleza del producto y su formulación, no existe un tiempo de reingreso al área tratada tanto de personas como de animales.

DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO Y LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EL ÉXITO DE ÉSTE.

Contenido neto: **5 Kg**
 BLOQUES PARAFINADOS
 MINIBLOQUES PARAFINADOS

Clase toxicológica: Clase IV, CUIDADO

Serie:
 Fabricación:
 Vence:



CUIDADO

