

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA MANIPULACIÓN, LA PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO: UTILIZAR TRAJE APROPIADO, GUANTES, BOTAS, GAFAS Y MASCARILLA.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE EL PRODUCTO.



BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. NO CONTAMINAR LAGOS, FUENTES, RÍOS NI OTROS CURSOS DE AGUA. NO USAR SOBRE ANIMALES. TOXICO PARA LAS AVES Y EL GANADO. TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.



CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO:

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE AL CENTRO MÉDICO Y ENTREGUE E ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO, NUNCA DE A BEBER NI INDUZA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA. LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO NO DEBE SER EN CONTRA EL VIENTO. NO APLICAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE PERSONAS ASMÁTICAS NI CON OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Los primeros síntomas de intoxicación son náuseas vómitos, salivación excesiva, dificultad para respirar, temblores, debilidad general; hipersensibilidad a estímulos externos, sensación de ardor y picazón, hipertensión y bajo ritmo cardíaco, seguido de una hipertensión y alto ritmo cardíaco y contracción muscular convulsiva.

**PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTION:** No provoque el vómito. Dar de 2 a 3 cucharadas de carbón activado en 1/2 vaso de agua o 3 claras de huevo en 1/2 vaso de agua y buscar ayuda médica inmediatamente. **EN CASO DE INHALACION:** No existen antecedentes de intoxicación por inhalación. Busque ayuda médica inmediatamente. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Se recomienda el uso de guantes para su manipulación. En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón durante al menos 15 minutos y buscar ayuda médica inmediatamente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** En caso de contacto accidental, lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos y buscar ayuda médica inmediatamente.

**Antídoto:** No tiene.  
**Tratamiento:** Sintomático y de soporte paliativo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR AL CENTRO DE SALUD MÁS CERCA.

**Recomendaciones de uso:** Control de insectos voladores, rastros y termitas.

## PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO

# BTS CIPER 25 EC

INSECTICIDA PIRETROIDE

CIPERMETRINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA: .....% m/v  
Ingresante Activo: .....% m/v  
2,2 Dimetil-3-(2,2-Diclorovinil) Ciclopropil Carboxilato de ácido ciano-3-Fenoxibenil..... 25,00 %  
Ingresantes Inertes..... 75,00 %  
TOTAL.....100,00 %

Solvente: Dipropilenglicol Metil Eter (Dowanol DPM) Mezcla de hidrocarburos de petróleo (solvesso 150)

Densidad: 0,97-0,99 g/ml

Contiene 250 grs. de l. A. por litro de producto formulado.

Contenido neto: 1 Litro

**CUIDADO  
ANTÍDOTO: NO TIENE.**

FORMULADO POR:  
Intrade S.A., Mar del Sur 7358,  
Barrio Industrial,  
Pudahuel, Santiago de Chile,  
Fono: (56) 2 27498540  
www.bts.cl



REGISTRADO POR:  
Inversiones Austral S.R.L., Av. Refinería N° 01  
Zona Industrial de Haina, Cuidad San Cristóbal,  
Tel. 809 542 1000 Fax: 809 957 3439

Dosis recomendada:

Lugar a Tratar	Plaga	Dosis
Aspersión	<b>Insectos Voladores:</b> Moscas ( <i>Musca doméstica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , etc.), Mosquito común ( <i>Culex pipiens</i> ), Mosquito del dengue ( <i>Aedes aegypti</i> ), Mosquito de la chikungunya ( <i>Aedes albopictus</i> ), Mosquito de la malaria ( <i>Anophele</i> ), Avispas ( <i>Vespula vulgaris</i> ).	Instalaciones interiores: 20 a 30 ml / 5 L / 100m <sup>2</sup> Exteriores: 30ml / 5 L / 100 m <sup>2</sup>
	Termoniebla	Insectos voladores y rastros y termitas: Hormigas ( <i>Formica spp</i> ) Cucarachas ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i> ) Chinchas de cama ( <i>Cimex lectularius</i> ) Tijeretas ( <i>Forficula auricularia</i> ) Cienpiés ( <i>Chilopoda</i> ).
ULV	Insectos voladores y rastros	Interior y exterior: 15 a 20 ml / l a 2 L de solvente para 1.000 m <sup>3</sup>

Intervalo de aplicación: El tiempo entre una aplicación y otra va a determinar la carga de los estados adultos presentes en área a tratar.

Intervalo entre la última cosecha: No procede.  
Intervalo de reingreso al área tratada: se debe reingresar al área tratada dos días después de aplicar el producto, procurando ventilar el lugar previo al ingreso.

**Fitotoxicidad:** En las plantas, la Cipermetrina es fácilmente degradada en el suelo. Por efecto de reacciones químicas y la presencia de microorganismos presentes, la Cipermetrina es fácilmente degradada en diferentes metabolitos, siendo los más comunes ácido 3-(2,2-dicloroetenoil) - 2, dimetilolpropano carboxílico y el ácido 3-fenoxibenzoico. Estos compuestos se caracterizan por ser más simples, solubles en agua y menos tóxicos que la molécula.

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES. EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.** Manejar los envases bien sellados, manipularlos con cuidado, lavar la piel expuesta al producto, no comer ni beber mientras se está manipulando el producto. Embalaje recomendado: envases sellados, etiqueta visible, mantener en envase original. En caso de derrames: Absorber el derrame con un material absorbente como cal hidratada, aserrín, arena o tierra. Asegurar una buena ventilación del lugar. Recoger los residuos en tambores que puedan ser sellados, que estén destinados exclusivamente a la recolección de derrames. Lavar la zona afectada con soda-jabón. **Eliminación:** efectuar triple lavado de envases y vaciar los residuos en el tanque de aplicación.

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto siempre y cuando se le de el buen uso estipulado en el panfleto.  
**PAÍS:** País de origen Chile ISP: REG: N° P-452717  
Registro Panamá MIDA: RQ 433-10  
República Dominicana: 7269



NUMERO DE FOLIO:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO: