



**CiperDust<sup>®</sup>**  
Insecticida Adulticida asociado a Larvicida **Plus**

## Descripción del Producto

**CIPERDUST PLUS**, es un insecticida formulado como polvo seco, a base de dos ingredientes activos, Cipermetrina, que pertenece a la familia de los piretroides sintéticos y Piriproxifen, el cual corresponde a un regulador del crecimiento de insectos plagas (IGR-Juvenoide). Esta asociación permite una acción sobre una variada gama de insectos rastreros, en sus formas pre-adultas y adultas, presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de Repelencia y buen efecto Residual sobre una amplia variedad de superficies secas.

**CIPERDUST PLUS** está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de las construcciones, con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros y/o arácnidos. Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento, packing, hospitales, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

**CIPERDUST PLUS** tiene eficacia contra insectos rastreros como también sobre insectos que afectan la producción de aves, como *Alphitobius diaperinus*, entre otros.

## Instrucciones de Uso:

### Forma de Aplicación



**CIPERDUST PLUS** se aplica espolvoreando directamente sobre pisos, paredes y entretechos a razón de 5g por m<sup>2</sup> de superficie a tratar. Aplíquelo mediante una talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradora.

## Principales Lugares de Aplicación

### Baratas

- Escondrijos y lugares presumibles de tránsito de insectos especialmente en lugares oscuros.
- A lo largo de los zócalos.
- En grietas, hoyos y rendijas de paredes.
- Dentro de los armarios.
- Detrás de refrigeradores, cocinas y muebles.

### Pulgas, piojos y otros

- En instalaciones pecuarias de ovinos, bovinos, equinos, porcinos y aves espolvoree **CIPERDUST PLUS** sobre pisos y paredes del habitáculo,

retirando los animales previo al tratamiento. El producto no debe ser aplicado sobre animales.

- En viviendas espolvorear directamente en el piso en lugares donde no transiten personas ni animales domésticos (Ej.: detrás de refrigeradores, cocinas y muebles)

### ***Alphitobius diaperinus***

- Aplicar homogéneamente sobre el piso o cama del pabellón, con énfasis en grietas y rendijas.

### **Precauciones**

Durante la manipulación utilizar guantes y mascarilla de 2 vías con filtro, antiparras, pantalón y camisa de manga larga.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar, masticar chicle o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

La aplicación no debe ser contra el viento.

No aplicar si hay lluvia o ésta se encuentra pronosticada dentro de las próximas 24 horas.

No aplicar en áreas donde se manipulen o preparen alimentos.

No reciclar el envase. Elimine como desecho tóxico en vertedero autorizado.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales, niños y de alimentos de uso humano o animal. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Tiempo de reingreso: Las personas pueden ingresar al área 2 horas después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, temblor, vértigo, cefalea, entumecimiento, hormigueo, prurito.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental **NO PROVOQUE VÓMITOS.** Conducir al afectado al centro asistencial más cercano llevando el envase del producto.

**Ojos:** Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación acuda a un médico.

**Piel:** Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si presenta irritación acuda a un médico.

**Inhalación:** Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra traslade al paciente al exterior del recinto, llame inmediatamente a un médico.

**Antídoto:** No hay antídoto específico, emplee un tratamiento sintomático.

### NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES.

**Condición de venta:** Especializada.

**Clasificación Toxicológica:** III. Ligeramente Peligroso.

Fórmula:

Cada 100 g contiene

Cipermetrina ..... 5 g (N° CAS: 52315-07-8)

*IUPAC: (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate*

Piriproxifen..... 3 g (N° CAS 95737-68-1)

*IUPAC: 4-fenoxifenil (RS)-2-(-2-piridiloxi) propil éter*

Otros componentes c.s.p..... 100 g

Grupo Químico: Piretroide / Piridinas.

**Registro ISP Chile N°:** P-760/21

**Registro Perú SENASA:** F.F2.70.I.0018

Fabricado por:

Intrade S.A.

Distribuido por:

BTS Intrade Laboratorios S.A.

Mar del Sur 7358, Pudahuel.

Fono (56) 2 2749 8540.

Santiago de Chile.

**Mayores Consultas en:** [www.bts.cl](http://www.bts.cl)

**En Perú distribuido por:**

BIONOVA S.A.C.

Dirección: Jr. Echenique 116, Urb. Miramar, San Miguel, Lima, Perú.

Teléfono: 578 6391 – 578 4669

