

DESINFECTANTE

VIROX®



DESTRUYE TODOS LOS VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS

Contenido
50g

Importado y Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial,
Pudahuel, Santiago de Chile
Fono: (56) 2 27498540
www.bts.cl



UN3260



Producto Clase II,
Moderadamente
Peligroso.



COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:	
Monopersulfato de potasio (N° CAS 70693-62-8)	53,5 g
Ácido sulfámico (N° CAS 5329-14-6)	1 g
Dodecibencensulfonato de sodio (N° CAS 25155-30-0)	0,8 g
Excipientes c.s.p.	100 g

Grupo químico:

Monopersulfato: Peróxidos, Ácido sulfámico: Amidas, Dodecibencensulfonato de sodio: Tensioactivos

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

Desinfección de superficies y ambiental. Desinfección de materiales y utensilios. Limpia y elimina el biofilm de las superficies.
Virus es efectivo contra bacterias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus. Hongos como Mycobacterium avium, Candida albicans y Aspergillus niger, Virus como Enterovirus bovino tipo 1, Influenza A H1N1 Aviar, Virus PRRS, Virus de la anemia infecciosa del salmón, Virus de enfermedad de Newcastle.

MODO DE EMPLEO

Uso mediante pulverización, remojo, inmersión, cepillado, nebulización y termonebulización del producto diluido. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

DOSIS RECOMENDADA:

Desinfección normal: 1 sobre disuelto en 7 litros de agua
Desinfección profunda: 1 sobre disuelto en 4 litros de agua.
Aplicar 200-300 ml de disolución por cada m² de superficie.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN:

P102 + P105 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. P221 + P210 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar agua para apagarlo. P273 + P262 No comer, beber ni fumar durante su utilización. No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 + P264 + P363 Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de usarlas. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL CITUC (atención las 24 horas los 365 días del año). Tel: (56) 2 26353800.

ANTÍDOTO: No existe antídoto. Aplicar tratamiento sintomático.

Producto para comercialización exclusiva en Chile. Importado y distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A., Mar de Sur 7358, Pudahuel, Santiago de Chile. Tel: (56) 2 27498540

Registro ISP N°: D-901/19

Producto de Venta Especializada

Fabricado por:

BIODIDAS BIODEGRADABLES ZIX
Pasaje Balears, 4-Oficina 1, 22004 Huesca
Tel.: +34 974 230 381/ Fax +34 974 218 757
bbzix@bbzix.com www.bbzix.com

Distribuido por:

BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel,
Santiago de Chile
Fono: (56) 2 27498540
www.bts.cl



MANTÉNGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

S:
V:
E:



Producto Clase II,
Moderadamente
Peligroso.

