

AQUAZIX[®] E52

BIOCIDA / BIOCIDÉ
BACTERICIDA / FUNGICIDA / VIRUCIDA
BACTERICIDE / FUNGICIDE / VIRUCIDE

WWW.BBZIX.COM



AQUAZIX E52

DESINFECTANTE SOLUCIÓN 50%

Biocida para la desinfección de superficies y estructuras. Bactericida, Fungicida

AQUAZIX E52 es un biocida para uso en el entorno ganadero y uso doméstico. Puede ser utilizado en todas las granjas o explotaciones ganaderas, en la limpieza de conducciones y depósitos de agua, higienización, limpieza y eliminación del biofilm, limpieza y desinfección de superficies, desinfección ambiental y de incubadoras.

COMPOSICIÓN:

Peróxido de hidrógeno: 50% (N° CAS 7722-84-1) Excipientes c.s.p 100%

INDICACIONES DE USO: Aplicación exclusiva por personal especializado. Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Antes de realizar una desinfección ambiental, es muy importante que las superficies a desinfectar estén expuestas. Para ello es recomendable que previamente se haya recogido, ordenado y eliminado cualquier objeto que obstaculice la llegada del desinfectante a la superficie a desinfectar. En oficinas o áreas de trabajo, las mesas han de quedar despejadas de papeles, antes de la desinfección. Dejando la superficie de contacto habitual del trabajador expuesta. Disolver en agua en las dosis indicadas, en el depósito o con dosificador, antes de su uso en la desinfección del entorno ganadero y de las superficies. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con metales, sustancias oxidantes y reductores, ácidos, álcalis, alcoholes y halógenos. Uso mediante aspersión, pulverización, ULV, remojo, inmersión y cepillado del producto diluido, para desinfección de ambientes y superficies. Deje actuar el producto por al menos 5 minutos. Para la limpieza del sistema de tuberías aplicar sin animales dejando actuar un mínimo de 4 horas, aunque si se deja el producto en el sistema 24 horas mejorará, su efecto a la misma dosis. Aplicar con bomba dosificadora con contador de agua. Atención la primera vez que se utiliza el producto durante las primeras horas de uso para eliminar el agua sucia que arrastra biofilm purgando las tuberías y controlando los bebederos.

DOSIS: Para limpieza y desinfección de cañerías, y eliminación de biofilm diluir en agua al 1 - 2 % (1 a 2 L disueltos en 100 L de agua). Para desinfección general, diluya 30 a 50 cc por litro de agua.

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE: Mantenga lejos de materiales combustibles - No respirar los gases - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua - Utilice indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos o la cara - En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta) - Peligro de fuego en contacto con materiales combustibles - Nocivo por inhalación y por ingestión - Provoca quemaduras - En caso de los envases, su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa y materiales combustibles. P260 No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. P271+P280 Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: enjuáguese la boca. No provoque el vómito. P309+P310+P101 En caso de exposición o malestar: llamar inmediatamente a un Centro de Información toxicológica o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P403 + P233 + P405 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Elimínese el contenido y/o su envase de acuerdo con la normativa a través de gestores de residuos peligrosos Gestión de envases: los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La intoxicación puede producir quemaduras severas de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con riesgo de ruptura visceral y embolismo gastrointestinal (bloqueo de los vasos sanguíneos por burbujas de aire), convulsiones, coma, fallo cardíaco, colapso circulatorio, edema pulmonar, hemorragia gástrica.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona de la zona contaminada Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar lentes de contacto. Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión: NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, utilice respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al afectado a un centro hospitalario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En ausencia de lesiones, administrar agua para diluir el peróxido de oxígeno. Utilice sonda nasogástrica para evitar el aumento de presión. No neutralizar con bicarbonato sódico por riesgo de reacción exotérmica. Realizar radiografía de tórax y abdomen para evidenciar signos de embolismo y perforación. Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO: No posee antídoto, sólo tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos - No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal - Almacenar en envases originales con etiqueta bien puesta, en un lugar seco y bien ventilado.

Condición de venta: Especializada.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800

(Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A.

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina)



Fabricado por BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L.
Pasaje Baleares 4, oficina 1, 22004 Huesca, España
Importado y distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.,
Mar del Sur 735, Pudahuel, Santiago de Chile
Fono: (56) 2 2749 8540 // www.bts.cl




VENENO

CONTENIDO: 20 Kg

Fecha fabricación:

Serie:

Registro ISP N° D-1566/22



CHILE-22.05-AQ-E52-20-200-G

UN 2014

Clasificación Toxicológica OMS-EPA: Clase II, moderadamente peligroso.

