

FENRAT

Bloque Comprimido



Descripción del producto

Fenrat Bloque Comprimido es un eficaz y potente rodenticida de última generación, que mata ratas y ratones. Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 – 7 días de su ingestión.

Fenrat Bloque Comprimido está formulado con una cantidad muy baja de parafina y con ingredientes altamente atractivos para los roedores de todas las especies y edades, lo que le otorga una alta palatabilidad.

Fentar Bloque Comprimido es especialmente resistente a las altas temperaturas propias del interior de cajas cebadoras expuestas al sol y también a los ambientes con alta humedad.

Fenrat Bloque Comprimido contiene un amargante que previene la ingesta accidental por parte del ser humano y posee un agujero central que permite la sujeción y amarre impidiendo la traslocación del cebo.

Fenrat Bloque Comprimido está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, en ambientes secos y húmedos en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, escuelas, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes, mataderos, industrias de alimento, empresas pecuarias, packing, etc.

Instrucciones de Uso: LABORATORIOS

El producto viene listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Primero asee el lugar y determine las posibles áreas de tránsito de roedores. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por esta plaga (bodegas, desagües, entretechos, alcantarillas y cámaras de desagüe, botaderos, entradas de madrigueras, etc.). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad y temperatura.

Se sugiere la mantención de puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de **Fenrat Bloque Comprimido**. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC), o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén) <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejado)	1 a 2 bloques cada 5 a 10 metros lineales.
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 bloque cada 3 a 5 metros lineales.

* Cada Bloque Comprimido pesa aproximadamente 14,5 gramos.

Forma de Aplicación

Fenrat Bloque Comprimido debe ser colocado junto a las paredes y muros exteriores, cercos perimetrales en instalaciones pecuarias, interior y exterior de bodegas, detrás de muebles y otros elementos que ofrezcan guarida a los roedores y en los lugares de tránsito. Se sugiere colocar cada punto de cebo a una distancia de 5 o 10 metros lineales para el control de ratas y de 3 a 5 metros lineales para el control de ratones o lauchas. Para una mejor vida útil del producto, evitar el acceso inapropiado de personas y animales y facilitar su consumo, se sugiere colocar el producto dentro de tubos o cajas cebadoras.

Fenrat Bloque Comprimido viene listo para su uso, sin requerir manipulación del producto para su aplicación. Además, su forma angulada incrementa la intención de roedura por parte de ratas y lauchas, favoreciendo su consumo.

Principales Lugares de Aplicación

Ratas

- Junto a paredes y muros interiores de todo tipo de construcciones y cercos perimetrales.
- Detrás de muebles, cocinas, armarios, closet, pallets y en general lugares por donde circulan los roedores.
- Bajo estanterías y góndolas en tiendas y supermercados.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Ribera de ríos y otros cursos de agua.
- Alcantarillados
- Cebe siempre en altura, a nivel medio y a nivel de suelo siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
- La distancia de colocación dependerá de la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo. En caso de alta población, se sugiere el cebar cada 5 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar los cebos cada 10 metros lineales.

Ratones o Lauchas

- Junto a paredes y muros interiores de todo tipo de construcciones.
- Detrás y debajo de muebles, cocinas, armarios, closets, pallets y en general lugares por donde circulan los roedores.
- Bajo estanterías y góndolas en tiendas y supermercados.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Lugares en donde existan rastros de tránsito (fecas, pelo, etc).
- La distancia de colocación dependerá de la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo. En caso de una alta

población, se sugiere el cebar cada 3 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar los cebos cada 5 metros lineales.

Precauciones

Durante la manipulación del producto se debe utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Síntomas de intoxicación: hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito. Asista de inmediato a un Centro de Atención Médica llevando la etiqueta u Hoja de Seguridad del producto. **Fenrat Bloque Comprimido** tiene antídoto (Vitamina K).

Una vez aplicado el producto, lávese las manos con agua y jabón en forma abundante.

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

Composición:

Cada 100 g de producto contienen:

Flocumafen	0,005 g
Benzoato de Denantonio	0,001 g

Grupo Químico: Derivado Cumarínico.

Registro ISP N°: P-989/23

Condición de Venta: General.

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

Fabricado por Ecoreen Co., Ltd.
363 Maehwaguin-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea.

Importado y Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.
Fono (56) 2 2749 8540.

Mayores Consultas en: www.bts.cl

